

Stosowanie
znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej
PN-EN ISO 7010
Certyfikacje **CNBOP**



www.znaki-tdc.com

wydanie 2/052019

AA 001  Wyjście ewakuacyjne


AA 010  Drzwi ewakuacyjne

AA 009  Drzwi ewakuacyjne

AA 015  Słuc aby uzyskać dostęp

NOWOŚĆ! Jedyny na rynku tak szeroki wybór wymiarów certyfikowanych znaków bezpieczeństwa oraz znaków łączonych PN-EN ISO 7010.

Certyfikacja obejmuje znaki o długości boku w zakresie: od 10 cm do 50 cm.



 Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 Nowe certyfikacje CNBOP

AC 100  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo

AC 101  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo

AA E001 E001  Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)
Wskazuje drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

AA E002 E002  Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)
Wskazuje drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

AA E003 E003  Pierwsza pomoc medyczna
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt, pomieszczenia lub służby pierwszej pomocy.

AA E004 E004  Telefon alarmowy
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się telefon alarmowy.

AA E007 E007  Miejsce zbiórki do ewakuacji
Wskazuje miejsce zbiórki do ewakuacji.

AA E008 E008  Słuc aby uzyskać dostęp
Wskazuje osłonę, którą należy słuc, aby uzyskać dostęp do sprzętu pożarniczego.

AA E009 E009  Lekarz
Wskazuje miejsce, gdzie w razie potrzeby można znaleźć lekarza.

AA E010 E010  Defibrylator (AED)
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny.

AA E011 E011  Przynic do przemycwania oczu
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przynic bezpieczeństwa.

AA E012 E012  Przynic bezpieczeństwa
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przynic bezpieczeństwa.

AA E013 E013  Nosze
Wskazuje miejsce, w którym znajdują się nosze.

AA E014 E014  System detekcji obecności i połozenia fotelika dzieciecego (CPOD)
Informuje o tym, że odpowiednio wyposażony fotelik dzieciecego może być bezpiecznie stosowany na fotelu pasażera.

AA E015 E015  Woda zdalna do picia
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się pitna woda.

AA E016 E016  Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne z zamontowaną drabiną.

AA E017 E017  Okno ratunkowe
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ratunkowe, dzięki któremu służby ratunkowe mogą ratować ludzi za pomocą drabiny.

AA E018 E018  Przekręcić aby otworzyć
Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły.

AA E019 E019  Przekręcić aby otworzyć
Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły.

AA E020 E020  Przycisk awaryjnego zatrzymania
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przycisk zatrzymania awaryjnego.

PN-92/N-01256/02

norma obowiązująca od 1992 r.

INDEKS TDC ZNAK OPIS ZNAKU

AA 012  Pchać aby otworzyć

AA 016  Przesunąć w celu otwarcia

AA 011  Ciągnąć aby otworzyć

INDEKS TDC ZNAK OPIS ZNAKU

AA 013  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 006  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo

AA 014  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 003  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo

AA 008  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 013  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 014  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 005  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo

AA 013  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 013  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 014  Kierunek drogi ewakuacyjnej

AA 007  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo

PN-EN ISO 7010

norma obowiązująca od 2012 r.

INDEKS TDC ISO 7010 ZNAK OPIS ZNAKU

AA E022 E022  Pchać aby otworzyć drzwi (lewe)
Wskazuje, iż po pchnięciu drzwi otwierają się na lewo.

AA E023 E023  Pchać aby otworzyć drzwi (prawe)
Wskazuje, iż po pchnięciu drzwi otwierają się na prawo.

AA E024 E024  Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych
Wskazuje miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych.

AA E027 E027  Medyczna torba przenośna
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się torba medyczna – apteczka.

AA E028 E028  Resuscytator tlenowy
Wskazuje położenie resuscytatora tlenowego – worka AMBU samorozprężalnego.

AA E031 E031  Otwieranie drzwi ewakuacyjnych
Wskazuje lokalizację przycisku otwierającego drzwi ewakuacyjne.

AA E033 E033  Drzwi przesuwane w celu otwarcia
Wskazuje, kierunek otwarcia drzwi suwanych/przesuwanych.

AA E057 E057  Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe)
Wskazuje, iż po pociągnięciu drzwi otwierają się na prawo.

AA E058 E058  Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe)
Wskazuje, iż po pociągnięciu drzwi otwierają się na lewo.

AA E059 E059  Drabina ewakuacyjna
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się drabina ewakuacyjna.

INDEKS TDC ZNAK OPIS ZNAKU

AA E100  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (lewostronny)

AA E101  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo

AA E102  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo

AA E103  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo

AA E104  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny)

AA E105  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny)

AA E106  Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo

PN-92/N-01256/02

norma obowiązująca od 1992 r.

INDEKS TDC	ZNAK	OPIIS ZNAKU
AA 002		Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo
AA 008		Kierunek drogi ewakuacyjnej
AA 013		Kierunek drogi ewakuacyjnej
AA 014		Kierunek drogi ewakuacyjnej
AA 004		Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo
AA 013		Kierunek drogi ewakuacyjnej

PN-92/N-01256/01

norma obowiązująca od 1992 r.

INDEKS	ZNAK	OPIIS ZNAKU
BA 007		Gaśnica
BA 006		Hydrant wewnętrzny
BA 010		Drabina pożarowa
BA 005		Zestaw sprzętu pożarowego
BA 009		Alarmowy sygnalizator akustyczny
BA 013		Uruchamianie ręczne
BA 008		Telefon do użycia w stanie zagrożenia
BA 001		Palenie tytoniu zabronione
BA 002		Zakaz używania otwartego ognia – palenie tytoniu zabronione
BA 003		Zakaz gaszenia wodą
BA 004		Nie zastawiać
BA 011		Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
BA 012		Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
BA 014		Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne
BA 015		Materiały utleniające
BA 016		Niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe

PN-EN ISO 7010

norma obowiązująca od 2012 r.

INDEKS TDC	ZNAK	OPIIS ZNAKU
AA E107		Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo
AA E108		Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w prawo
AA E109		Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny)


PN-EN ISO 7010

norma obowiązująca od 2012 r.



INDEKS	ISO 7010	ZNAK	OPIIS ZNAKU
BA F001	F001		Gaśnica Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica.
BA F002	F002		Hydrant wewnętrzny Wskazuje miejsce, w którym znajduje się wąż pożarniczy.
BA F003	F003		Drabina pożarowa Wskazuje miejsce, w którym znajduje się drabina, którą można używać wyłącznie do gaszenia pożaru.
BA F004	F004		Zestaw sprzętu ochrony ppoż. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt pożarniczy.
BA F005	F005		Alarm pożarowy Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przycisk alarmowy.
BA F006	F006		Telefon alarmowania pożarowego Wskazuje miejsce, w którym znajduje się telefon alarmowy.

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Wiele obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych otwiera się na świat, co zachęca do umieszczania w nich znaków bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania. Nawet w miejscach, w których już zastosowano oznakowania ewakuacyjne, czy też ochrony przeciwpożarowej według wzorów z 1992 roku, warto promować stosowanie nowych znaków, które są bardziej intuicyjne i mogą skuteczniej przyczynić się do ratowania życia ludzi.


W zamieszczonych w ulotce zestawieniach znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej porównano odpowiedniki znaków z godnych z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 ze znakami zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010:2012 w celu ułatwienia doboru odpowiednich znaków przy zamiennym ich stosowaniu.





Świadczenie dopuszczenia 3115-2018. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Według PN-92/N-01256/02, strony 1 i 2.



Świadczenie dopuszczenia 1902-2013. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. według PN-EN ISO 7010, strony 1 i 2.
Obejmuje znaki w w zakresie rozmiarów od 10cm x 10cm do 50cm x 50cm; od 10cm x 20cm do 25cm x 50cm



Świadczenie dopuszczenia 1901-2013. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa według PN-EN ISO 7010, strony 1 i 2.
Obejmuje znaki w w zakresie rozmiarów od 10cm x 10cm do 50cm x 50cm.



Świadczenie dopuszczenia 3114-2018. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa według PN-92/N-01256/01, strony 1 i 2.

Wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normie PN-92/N-01256/02 a wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01. Obie te normy zostały wycofane, niemniej jednak administracja państwowa utrzymała ważność dopuszczeń do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych według powyższych norm.

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją oraz znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012.

Oprócz aktualnego i ważnego dopuszczenia do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych według normy PN-92/N-01256/02 oraz ochrony przeciwpożarowej według normy PN-92/N-01256/01, firma TDC posiada świadectwo dopuszczenia nr 1902/2013 do użytkowania nowych znaków ewakuacyjnych oraz świadectwo dopuszczenia nr 1901/2013 do użytkowania nowych znaków ochrony przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP-PIB, potwierdzające zgodność produkowanych znaków z wymaganiami normy PN-EN ISO 7010. Oznacza to, że firma TDC może dostarczać certyfikowane znaki zgodne z wszystkimi czterema normami i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.



TOP - DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.
 ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno
 tel.: 58 552 84 04, fax: 58 552 82 87
 tel. kom.: 601 59 44 44
 www.znaki-tdc.com, e-mail: office@znaki-tdc.com